ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. пом 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
spetscomplect@mail.ru
www.aebi-schmidt.com

Контактное лицо Капитанов А.С.
Телефон +7 911 990 73 12
Email multimobile@yandex.ru

Коммерческое предложение
на самоходную вакуумную подметально-уборочную машину SWINGO 200+.

Благодарим за Ваш запрос и предлагаем Вам самоходную вакуумную подметально-уборочную машину SWINGO 200+

Одним из аргумента выбора SWINGO может послужить то, что в г. Санкт-Петербург с 2010 года эксплуатируется более 60 единиц данной техники.

Имеется сервисная служба, обученный персонал, склад запчастей, опыт эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта.

ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. пом 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
spetscomplect@mail.ru
www.aebi-schmidt.com

КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА SWINGO 200+ BASIC – С СИСТЕМОЙ ПОДМЕТАНИЯ ИЗ ДВУХ ЩЕТОК

Swingo 200 - компактная подметально-уборочная машина специально разработана для очистки городских улиц и отдаленных местностей. Емкость бункера 2м^3 обеспечивает возможность проведения длительных работ на значительном удалении от базы.

Основные преимущества Swingo:

- Высокоэффективная уборка в городских и пригородных районах
- Варианты двигателя - Евромот 5
- Высокий уровень комфорта оператора, гидро-пневматическая или механическая подвеска
- угол обзора для водителя 270°
- 50/50 распределение веса в сочетании с низким центром тяжести
- Высокопрофессиональная сервисная поддержка

Оборудование с двигателями Евромот 5 поможет обеспечить Вам экономичность и эффективность Вашего автопарка. Эти четырехцилиндровые двигатели мощные, тихие и имеют самые низкие выбросы вредных веществ в атмосферу.

Самоходные подметальные машины этого класса отличаются компактной конструкцией, высокой экономичностью и превосходными параметрами уборки

Высокоэффективная, комфортабельная и маневренная Swingo 200+, предназначена для уборки дорог, тротуаров, наземных и подземных паркингов и рыночных площадей, а также индустриальных территорий.

- эффективный и тихий EuroMot 5 - 4-х цилиндровый дизель;
- гидростатический привод обеспечивает плавное бесступенчатое управление скоростью;
- передняя подруливающая ось или одновременно обе обеспечивают маневренность даже в самом узком пространстве;
- высокая транспортная скорость до 50 км/ч;
- гидропневматическая подвеска;
- двухконтурная гидравлическая тормозная система с дисковыми тормозами на передней и задней оси;

- система рециркуляции воздуха и воды;
- целенаправленная подача чистой воды к дисковым щеткам и всасывающим соплам;
- 2-х или 3-хщеточная система;
- Автоматический контроль давления прижатия щеток к поверхности;
- Транспортная скорость от 25 до 50 км/ч;
- Зимний пакет: отвал, распределитель, щетка;

- Кабина обеспечивающая круговой обзор;
- Полноценный контроль рабочих органов из кабины водителя;
- защита от коррозии;
- давление в кабине, исключающее попадание пыли внутрь;
- Экономичная эксплуатация;
- Минимальный износ;
- Выгодная остаточная стоимость;

ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. пом 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
spetscomplect@mail.ru
www.aebi-schmidt.com

КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА SCHMIDT, SWINGO 200 COMPACT SWEEPER С СИСТЕМОЙ ПОДМЕТАНИЯ ИЗ ДВУХ ЩЁТОК

ГОД ПРОИЗВОДСТВА: 2020 г.

	Базовая комплектация
267671	SWINGO 200+ с двумя щетками
394467	Транзитная скорость 25 км/ч
445791	VM R 754 ISE 4 - EuroMot 5 - 4-цилиндровый - 55 kW (75 л.с.)
	Шасси
449997	механическая подвеска
387530	4 поворотных колеса (вкл./откл.)
	Подметальное и всасывающее устройство
472964	Стальной ворс дисковых щёток
	Лакировка
557092	Стандартная окраска оранжевый
913236	Подготовка под радио, вкл.антенну и громкоговорители
933978	12V розетка (сигаретный прикуриватель) в кабине (макс. 15 А)

Дополнительные опции:

№ артикула	Описание
271173	Складной маячок
523125	Монитор и камера заднего вида
273071	3-хточечный ремень безопасности для водителя – крепится на заднюю часть кабины (подголовник обязателен)
809535	2-хточечный ремень безопасности для пассажира
139638	Сиденье водителя с пневматической поддержкой без подголовника
174590	Подголовник
109658	Транзитная скорость 40 км/ч
613629	Мойка высокого давления 150bar 15 л/мин монтаж на шасси вкл. барабан
730845	Поворотные опорные колёса всасывающего устройства

Подготовка для установки зимнего оборудования:

470465	Подготовка под установку зимнего оборудования спереди (быстросъёмные разъёмы для гидравлики и электрики)
234455	Быстросъёмный параллелограмм для оборудования) (дополнительно к 470465)
654611	Подготовка под установку автоматического зимнего распределителя противогололедных реагентов сзади (быстросъёмные разъёмы для гидравлики и электрики, панель управления
659451	Дополнительный подрамник для крепления зимнего оборудования сзади (номер и освещение переносится наверх)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Условия поставки : склад Покупателя
Срок поставки : 16 - 18 недель, с условием досрочной поставки

Остаются права на технические изменения

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Спецкомплект»
Фролов Евгений Евгеньевич