

Описание многофункциональной вакуумно-уборочной подметальной машины RG-8240.



Подметально-уборочная машина RG8240 — это multifункциональная, всесезонная дизельная коммунальная машина для уборки городских дорог и прилегающих территорий круглый год: проезжие дороги и дворовые проезды, тротуары, городские парки и скверы, коттеджные городки и пр.



- ✓ Все функции в одной машине:
 - подметание (пыль, мусор, листья, цветения, пух)
 - сбор крупного мусора (стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки)
 - мойка сильных загрязнений высоким давлением
 - уборка снега
 - антигололедная обработка (соль, песок, гравий)
- ✓ Полный привод 4x4 обеспечивает качественную уборку даже на неровных дорогах и в любую погоду.
- ✓ Подметально-всасывающий модуль с функцией водяного пылеподавления обеспечивают высокое качество уборки без образования «пылевого облака»
 - Регулируемая ширина подметания 1700мм — 2400мм
 - Система водяного пылеподавления
- ✓ Гидравлическая разгрузка мусора, высота выгрузки 1500мм
- ✓ Мойка высокого давления со шлангом 10м позволяет оператору вымыть особо грязные участки на большом радиусе.
- ✓ Застекленная 2-х местная кабина для водителя и помощника, со 100% панорамным обзором, включая заднее смотровое окно, с обогревом и кондиционером. Комфортное сиденье водителя на пневматической подвеске.
- ✓ Преодоление бордюров высотой 110мм
- ✓ Полный комплект освещения для безопасного движения по дорогам общего пользования: передние и задние фары, рабочие фары, указатели поворотов, габаритные и стояночные огни, длинная сигнальная лампа, светоотражающие ленты спереди и сзади.
- ✓ 2 передние дисковые щетки в базовой комплектации обеспечивают ширину уборки 1600 — 2400 мм. Каждая щетка оснащена регулировкой давления и оборудована собственным распылителем воды для подавления пыли в процессе работы.



Навесное оборудование:



Подметальные щетки с системой водяного пылеподавления



Клиновидный снегоуборочный отвал с регулируемыми крыльями



Поворотная снегоуборочная щетка с шириной уборки 1300мм



Подметание всех видов мусора

Мощный подметально-вакуумный модуль позволяет собирать любой мусор: легкий (пыль, цветения, пух), тяжелый (камни, бутылки), объемный (мусор, листья).



Уборка труднодоступных мест

Выносной всасывающий шланг позволяет убирать труднодоступные для подметания места: собирать окурки и мусор вокруг скамеек, выброшенные на газон бутылки и пр.



Мойка высоким давлением

Система мойки высоким давлением позволяет удалять сложные загрязнения с тротуара в общественных местах открытого типа, а также липкие растительные остатки уличных деревьев.



Уборка свежевыпавшего снега

Зимнее навесное оборудование – цилиндрическая снеговая щетка – отлично подходит для уборки рыхлого, свежевыпавшего снега и способна очищать снежный слой до 30см.



Уборка тяжелого и ледяного снега

Снегоуборочный клиновидный отвал высотой 780мм, с регулируемым радиусом разворота клиньев, обеспечивает уборку больших объемов тяжелого и заледенелого снега.



Антигололедная обработка тротуаров

Разбрасыватель соли, песка или гравия позволяет проводить зимой антигололедную обработку тротуаров, разбрасывая ПГМ на ширине от 1 до 9 метров.

Технические характеристики вакуумно-уборочной подметальной машины RG8240

- Ширина подметания с 2-мя щетками: от 1700 до 2400мм (регулируется)
- Объем бункера: 1500л; ширина всасывающей шахты – 740 мм
- Объем бака для воды: 300л
- Конструкция шасси: Шарнирно-артикулированное шасси
- колёсная база 2400 мм; Max. Масса: 3980 кг
- Двигатель: Perkins 404D-22 (Великобритания), V - 2200 см³; Мощность: 35,7 кВт
- Тип топлива: Дизель
- Емкость топливного бака: 68л
- Рабочая скорость: 8-12 км/ч; Производительность – 28800 м²/час
- Транспортная скорость: 27 км/ч

Комплектация вакуумно-уборочной подметальной машины RG8240

- Полноприводная 4×4 базовая машина RG8240
- Подготовка для подключения дополнительного оборудования для зимней эксплуатации
- Подметально-всасывающий модуль с 2-мя отдельно регулируемыми передними щетками и системой смачивания щеток
- Застекленная 2-х местная кабина с сиденьем оператора на пневматической подвеске и вторым сиденьем для помощника оператора, панорамным обзором, задним смотровым окном, обогревателем и кондиционером

- Бункер из нержавеющей стали 1500л
- Бак для воды 300л
- Мойка высокого давления 140бар и шлангом 10м
- Выносной шланг 3,3м
- Комплект осветительного оснащения для безопасного движения по дорогам
- Рабочее освещение

**Остаются права на технические изменения
Изображения товаров могут отличаться от оригиналов.**